


FORCE LIFT

FORCE LIGTH 24AT



TABLA DE TRABAJO



Los equipos están diseñados, fabricados y probados conforme a las normas ANSI A92 y NBR 16092, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo a través de la NR-12, Anexo XII, Capítulo 2.

ALTURA DE TRABAJO 24m	ROTACIÓN DE LA TORRE 360°	ESTABILIZADORE A x A
ALTURA DE LA CESTA 22m	DIMENSIONES DE LA CESTA 1,4 x 0,7 x 1,1 m	CONTROLES Eléctrico
ALCANCE LATERAL 11m	TIPO DE CESTA Aluminio	P.B.T. 3.500kg
CAPACIDAD DE CARGA 225kg	ROTACIÓN DE LA CESTA 90° + 90°	WINCHE No

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Presentación: hidroelevador doble articulada con lanza bi telescópica FORCE Light 24AT. Estructura de acero de alta calidad. Sobre el sobrechasis se encuentra la base que sostiene la estructura.

Torre porta-lanzas: Fabricada en chapa de acero, compuesta por un cuerpo principal doblado y refuerzos electrosoldados. Está instalada sobre la base que soporta la estructura.

Rotación: Garantizada por el conjunto base, motor hidráulico y tornillo sin fin, con un máximo de 7 vueltas en cada sentido de giro.

Nivelación de la cesta: Sistema con barra mecánica de nivelación, accionado junto a la lanza articulada de la plataforma.

Grupo de barras pantógrafo doble: Permite la reducción del ancho de la instalación y la distribución de cargas estabilizadoras para superar obstáculos entre el equipo y el área de trabajo.

Lanza operacional: Construcción tubular, con área de trabajo de -25° hasta +70° respecto a la horizontal.

Alimentación del sistema hidráulico: Suministro a través de una bomba hidráulica acoplada a la toma de fuerza del camión.

Controles: Completamente hidráulicos, situados en la base y la cesta. Horímetro eléctrico en la cabina del vehículo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cesta de aluminio
- Controles hidráulicos proporcionales
- Estructura de acero de alta calidad
- Rotación de la torre en 360°

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- Botones de parada de emergencia
- Bomba manual para descenso de emergencia
- Controles manuales para descenso de emergencia
- Válvula de bloqueo blindada en todos los cilindros
- Válvulas de presión máxima sobre el sistema hidráulico
- Ganchos para cinturones de seguridad en la cesta
- Control de la cesta con bocina y parada de arranque del motor del vehículo

FORCE LIFT

R. Alberto Magnusson, 337 - Comercial Vitoria
Martini Indaiatuba - SP, 13347-633